

## **Бон нефтеграждающий болотный «БНБ»**

- **Компактный и легкий заградительный бон для болот.**
- **Искробезопасные алюминиевые секции.**
- **Соединение секций замком ASTM.**

**Боны нефтеграждающие болотные БНБ** предназначены для оперативной локализации разливов нефти (нефтепродуктов) на заболоченной поверхности, мелководье для защиты береговой полосы.



Каждая секция бона состоит из частей, соединенных между собой гибким элементом. Секции **болотного бона БНБ** выполнены из искробезопасного алюминиевого сплава и соединяются между собой с помощью замков **ASTM**. Замки обеспечивают быстрое и надежное соединение секций бона между собой, полностью исключая просачивание нефти. Замки **ASTM** служат так же для соединения болотного бона с бонами других типов.

Гибкий элемент, используемый в конструкции позволяет бону следовать рельефу, а так же обеспечивает компактность бона в транспортном положении.

При установке **болотных бонов** необходимо зафиксировать анкером каждую часть секции к грунту. Для предотвращения протекания нефтепродукта под бон, нижнюю кромку бона желательно углубить на несколько сантиметров.

### **Технические характеристики:**

<b>Параметр</b>	<b>БНБ-400</b>	<b>БНБ-600</b>
Длина секции, м	10,4	10,4
Высота бона (секции), мм	400	600
Масса одной секции, кг	30	40

### **Параметры бонов БНБ-400 в транспортном положении:**

<b>Параметр</b>	<b>Величина</b>	
Габаритные размеры одной секции (ДхШхВ), мм	1,1	1,4



Количество секций в контейнере, шт	10	10
Общий вес, кг	330	440

Бон болотный может поставляться в деревянной обрешетке или стальном контейнере емкостью от 1 до 10 секций.

Диапазон рабочих температур при использовании бонов БНб от -5 до +50оС.



**Боны заградительные болотные БНб выпускаются по ТУ 8026-008-68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р.**





**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0844603

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.МН11.Н10548

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	--	---

80 2620 8479 89 000 0	<p>Боновые заграждения серии БН и средства их постановки</p> <p>бон нефтеограждающий БН,                      бон нефтеограждающий плоский БНп,                      бон нефтеограждающий универсальный БНу,                      бон нефтеограждающий берегозащитный БНбз,                      бон нефтеограждающий болотный БНб,                      бон нефтеограждающий болотный плавающий БНбп,                      бон нефтеограждающий зимний БНз,                      бон нефтеограждающий огнестойкий БНО,                      бон дефлектор БНд,                      бон направляющий БНн,                      подводный парус,                      якорная система,                      траловое устройство,                      лебедка</p>	ТУ 8026-008-68457461-2014
--------------------------	---	---------------------------

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ЛАРН 32", Россия  
 Адрес производства: 241020, г. Брянск, ул. Конотопская, 13



Руководитель органа

Эксперт

*А.В. Александров*  
подпись

*А.М. Игнатов*  
подпись

А.В. Александров  
инициалы, фамилия

А.М. Игнатов  
инициалы, фамилия