



ЛАРН 32®

ООО «ЛАРН 32»  
Россия, 241020, г. Брянск,  
ул. Конопотская, 13  
Тел./факс: +7 (4832) 63-72-00, 63-07-28  
Сайт: www.lam32.ru  
e-mail: info@lam32.ru

ИНН/КПП: 3254510201 / 325701001  
р/с 4070 2810 2114 0000 0640  
в Московском филиале ОАО КБ  
«ВОСТОЧНЫЙ», г. Москва.  
к/с 3010 1810 5000 0000 0682,  
БИК 044 585 682

Комплекс ЛАРН 100 предназначен для оперативной локализации разливов нефти объёмом до 100м<sup>3</sup> на воде и твёрдой поверхности. Комплекс базируется в металлическом 20-ти футовом контейнере или автоприцепе и может транспортироваться ж/д или автомобильным грузовым транспортом. Входящие в комплекс ЛАРН 100 средства и оборудование рассчитаны на 10 специалистов и позволяют локализовывать и собирать разливы нефти на водной и твёрдой поверхности, собирать нефтепродукты нефтесборным оборудованием, перекачивать в наземные резервуары временного хранения и нейтрализовывать последствия разлива.



Комплектация комплекса для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на базе 20 футового контейнера со стеллажами «Комплекс ЛАРН 100»:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Бон нефтеограждающий плоский БНп-10/400 (длина секции 10 м, высота 400 мм)	м.п.	100
2	Бон нефтеограждающий плоский БНп-10/500 (длина секции 10 м, высота 500 мм)	м.п.	100
3	Бон сорбирующий БС-10/100 (длина секции 10 м, диаметр 100 мм)	м.п.	50
4	Бон берегозащитный БНбз – 10/500В (длина секции 10 м, диаметр 100 мм) одна воздушнонаполняемая и две наполняемые водой камеры	м.п.	50
5	Комплект для подготовки БНбз – 10/500В - Мотопомпа РТГ210 - Рукава 5+5м диам. 50мм - Воздуходувка - Адаптеры	компл.	1
6	Якорная система для спокойных водоемов: - якорь донный 10кг-1шт, - якорь шнековый – 2шт, - буй – 15л-1шт, - канат полипропиленовый диам.10мм –100м., - скобы,коуши,зажимы.	компл.	1

	- Траловое устройство ТУ – 400 – 2шт		
7	Якорно-тросовая система - Якорь донный 30кг-2шт - Буй - 15л - 2шт - Буй – 35л – 2шт - Якорь шнековый – 5шт - Приспособление для установки якорей шнековых – 1шт. - Канат полипропиленовый диам. 10мм – 100м - Лебедка ЛР – 1,5 – 1шт.	КОМПЛ.	1
8	Установка вакуумная УВМ-1 разгрузка под давлением.	шт.	1
9	Скиммер олеофильный СО-1щ-40 (со щеточным валом 600 мм, двухпоточной гидростанцией ГС-2-14 с ДВС Robin-Subaru 14 л.с., откачивающей головкой ОГ-40, с комплектом рукавов РВД и напорных 12 метров)	шт.	1
10	Пороговый нефтесборщик ПН-2 с однопоточной гидростанцией ГС-1-14 (14 л.с., привод от ДВС Robin-Subaru) и откачивающей головкой ОГ-40	шт.	1
11	Пороговый нефтесборщик ПН-4 (только плавающая часть, для возможности совмещения с поз. 10)	шт.	1
12	Комплект перекачивающего оборудования для совместной работы с поз. 10 и 11 и отмывки берега. - Мотопомпа РТГ 208ST - Рукава диам. 50мм – 10м (4шт), - Ствол пожарный, - Рукава пожарные плоские диам.50 - 40м.п. (2x20)	шт.	1
13	Резервуар каркасный раскладной РКр-1 (емкость 1 м <sup>3</sup> )	шт.	1
14	Резервуар каркасный РК-4 (емкость 4 м <sup>3</sup> )	шт.	2
15	Резервуар каркасный РК-10 (емкость 10 м <sup>3</sup> )	шт.	5
16	Установка утилизации нефтесодержащих отходов «Факел-60» с электроприводом	шт.	1
17	Мешки герметичные 240л для сбора нефтесодержащих отходов	шт.	100
18	Фонарь автомобильный типа «Эра 12v», «FA19M» или аналог.	шт.	1
19	Осветительная установка ОУ-2000С (2x100Вт светодиодных прожектора)	шт.	1
20	Канистра для топлива 20л.	шт.	5
21	Бензопила с шиной 350 мм (Stihl211 или Husqvarna455 или аналог)	шт.	1
22	Набор пожарных принадлежностей: - огнетушитель 8л ОП-8 - 2шт, - кошма пожарная ПП-600 – 1 шт.	КОМПЛ.	1
23	Перфорированное сорбирующее полотно 852 (размеры 80 см x 50м, 200 гр/м <sup>2</sup> ) 100 салфеток в рулоне	рулон	5
24	Полог ПВХ для нефтесодержащих отходов (10x10м)	шт.	1
25	Подушка сорбирующая Пс-50 (500x500x50 мм)	шт.	30
26	Поддон защитный П-75 (1000x1000x150мм, макс. Объем 75 литров)	шт.	3
27	Сорбент «Ньюсорб». Упаковка: мешок 12 кг.	кг.	300
28	Минеральный сорбент «Ньюсорб-М». Упаковка: мешок 25 кг.	кг.	50
29	Моющее средства «Астат – Щ» для отмыва оборудования от нефтяных загрязнений. Канистра - 20л.	шт.	2
30	Ремкомплект для бонов	КОМПЛ.	1
31	Комплект спецодежды: - костюм нефтяника летний - костюм разовый типа «Тайвек» белый, - сапоги ПВХ МБС,	КОМПЛ.	10

	- перчатки МБС краги, - очки, - респиратор, - каска.		
32	Спасательные жилеты	шт.	3
33	Костюм защитный Л – 1	шт.	2
34	Противогаз с фильтрами «Бриз-3301»	шт.	5
35	Фильтр к противогазам	шт.	10
36	Лента ограждающая (Рулон 250м x 75мм)	рулон.	2
37	Сигнализатор газов «СГГ – 20»	шт.	1
38	Аптечка первой помощи на 10 чел.	шт.	1
39	Комплект шанцевого искробезопасного инструмента (АI): - лопата подборочная – 6шт, - лопата подборочная перфорированная – 4шт, - лопата штыковая – 4шт. - совок – 1шт. - метла пластик. – 1шт. - багор – 2шт. - грабли – 2шт. - вилы – 2шт.	компл.	1
40	Комплект шанцевого инструмента стального: - лопата штыковая – 4шт. - лопата совковая – 4шт. - топор – 1шт. - пила – 1шт. - лом – 1шт. - ведро 10л. – 1шт.	компл.	1
41	Лодка «Навигатор 330»4чел.450кг.с мотором «Yamaha»15л.с.(румпель)	компл.	1
42	Контейнер 20фут. (1шт) Со стеллажами (2шт)	компл.	1

По желанию Заказчика **комплектация «Комплекса ЛАРН 100» может быть расширена, увеличено количество** материалов и оборудования, а так же **дополнительно оснащена:**

- бензо- и электроинструментом,
- СИЗ и спецодеждой,
- средствами связи и навигации,
- плавсредствами,
- осветительным оборудованием,
- размещаться на базе другого автоприцепа, ж/д контейнера.,



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН11.Н07333

Срок действия с 25.04.2013

по 24.04.2016

№ **0966421**

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации  
"Союз" ООО "Центр сертификации Лидер", рег. № РОСС RU.0001.11МН11  
Юридический адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 66  
Фактический адрес: 109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 42  
тел. 8 (925) 159-65-59, email: os\_souz@mail.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Оборудование для локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов серии "ЛАРН-К": комплексы ЛАРН; комплекты сервисные КС; палубный нефтеборный комплект; комплект БРН; ловушка дренажная; бонны огнестойкие БНО; отжимное устройство; осветительная установка; откачивающие головки; полога защитные; поддоны защитные; якорная система; сорбент «Ньюсорб-М»; сорбент «Ньюсорб-ППУ»; сорбент «Ньюсорб-Эко»; сорбент «БиоНьюсорб» (Ньюсорб-Био); установка вакуумная ВАУ, в составе по приложению (см. бланк № 0766239)  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
80 2620

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ТУ 8026-006-68457461-2013

код ТН ВЭД России:  
8479 89 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЛАРН 32"  
Адрес производства: 241020, г. Брянск, ул. Копотовская, 13, Россия

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ЛАРН 32"  
ОГРН 1113256000549, ИНН/КПП 3254510201/325701001  
241020, г. Брянск, ул. Копотовская, 13  
Тел. (4832) 63-72-00

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 65-140-04/13 от 24.04.2013 г.  
ИЦ АНО "Машэлтест", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ54

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3.  
Сертификат без приложения не действителен.



Руководитель органа

Эксперт

*А.В. Александров*  
подпись  
*А.М. Кузнецов*  
подпись

А.В. Александров  
инициалы, фамилия

А.М. Кузнецов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0766239

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.МН11.Н07333

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

80 2620  
8479 89 000 0

Оборудование для локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов серии "ЛАРН-К"; комплексы ЛАРН; комплексы сервисные КС; палубный нефтесборный комплект; комплект БРН; ловушка дренажная; боны огнестойкие БНО; отжимное устройство; осветительная установка; откачивающие головки; полога защитные; поддоны защитные; якорная система; сорбент «Ньюсорб-М»; сорбент «Ньюсорб-ППУ»; сорбент «Ньюсорб-Эко»; сорбент «БиоНьюсорб» (Ньюсорб-Био); установка вакуумная ВАУ, в составе

ТУ 8026-006-68457461-2013

Комплексы ЛАРН  
Комплексы сервисные КС  
Палубный нефтесборный комплект  
Комплект БРН  
Ловушка дренажная  
Боны огнестойкие БНО  
Отжимное устройство  
Осветительная установка  
Откачивающие головки  
Полога защитные  
Поддоны защитные  
Якорная система  
Сорбент «Ньюсорб-М»  
Сорбент «Ньюсорб-ППУ»  
Сорбент «Ньюсорб-Эко»  
Сорбент «БиоНьюсорб» (Ньюсорб-Био)  
Установка вакуумная ВАУ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ЛАРН 32", Россия  
Адрес производства: 241020, г. Брянск, ул. Комотопская, 13



Руководитель органа

Эксперт

*А.В. Александров*  
\_\_\_\_\_  
подпись

*А.М. Кузнецов*  
\_\_\_\_\_  
подпись

А.В. Александров  
\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

А.М. Кузнецов  
\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия