

Пороговый нефтесборщик ПН-2

- Для сбора нефти и нефтепродуктов с водной поверхности
- Волноуспокоители для работы на течении и волнах
- Самонастраивающийся порог
- Искробезопасная ударопрочная конструкция

Нефтесборщик пороговый ПН-2 предназначен для сбора нефти и нефтепродуктов с водной поверхности. Применяется для быстрого сбора основной части нефтепродукта при ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Нефтесборщик ПН-2 имеет регулируемые поплавки и волноуспокоители, обладает малым весом, оснащен удобными ручками для перемещения в район ЛАРН всего двумя специалистами.

Конструкция ПН-2 выполнена из искробезопасного алюминиевого сплава, оснащена волноуспокоителями позволяющими работать на течении и волнах, которые снижают колебания уровня перед порогом, что сокращает долю захватываемой с нефтепродуктом воды. Нефтесборщик пороговый ПН-2 имеет самонастраивающийся порог регулируемый производительностью откачивающего устройства.

Нефтесборщик пороговый ПН-2 оснащен замками ASTM и устанавливаются непосредственно в цепь боновых ограждений. Течение и боновое ограждение направляет нефтепродукт в заборную часть нефтесборщика.




Нефтесборщик пороговый ПН-2 поставляется в двух комплектациях:

- **С БЕРЕГОВОЙ МОТОПОМПОЙ** Robin-Subaru PTG-208T - подходит для долговременной работы при постоянных или медленно меняющихся условиях, когда толщина откачиваемого слоя изменяется медленно и оператор устанавливает и не меняет производительность мотопомпы долгое время.
- **С ОТКАЧИВАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ** ОГ-40, устанавливаемой на нефтесборщик, и гидростанцией - подходит для работы в меняющихся условиях, когда оператор постоянно контролирует сбор нефти. Откачивающая головка ОГ присоединяется к плавающей части нефтесборщика соединением Camlock, может быть снята и использоваться самостоятельно для откачивания жидкостей из резервуаров, котлованов, колодцев, либо из других труднодоступных мест.

Технические характеристики нефтесборщика:

Наименование параметра	ПН-2 с мотопомпой	ПН-2 с ОГ-40 и гидростанцией
Производительность, м ³ /ч, не более	45	40
Толщина откачиваемого слоя, мм.	2...30	
Размеры плавающей части, ДхШхВ, мм.	1530x1160x400	1800x1160x400
Масса плавающей части, кг.	46	52
Осадка, мм.	170	180
Транспортный объем комплекта, м ³	1,3	1,8
Транспортный вес комплекта, кг	90	160



Комплект поставки с мотопомпой:

- нефтесборщик – 1 шт,
- мотопомпа РТГ-208Т – 1 шт,
- комплект рукавов напорных с соединениями Cam-Lock 12 метров – 1компл.
- паспорт на нефтесборщик – 1 шт,
- паспорт на мотопомпу – 1 шт.

Комплект поставки с гидростанцией:

- нефтесборщик – 1 шт,
- откачивающая головка гидроприводная – 1 шт
- гидростанция однопоточная с приводом от ДВС – 1 шт,
- комплект рукавов напорных с соединениями Cam-Lock 12 метров – 1компл.
- комплект рукавов РВД с БРС 12 метров - 1компл.
- паспорт на нефтесборщик – 1 шт,
- паспорт на ДВС – 1 шт.

Нефтесборщики пороговые ПН выпускаются по ТУ 8026-010-68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р и сертификат о типовом одобрении РМРС № 13.00007.120.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН11.Н10550

Срок действия с 17.02.2014

по 16.02.2017

№ 1171747

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации
"Союз" ООО "Центр сертификации Лидер", рег. № РОСС RU.0001.11МН11
Юридический адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 66
Фактический адрес: 109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 42
тел. 8 (925) 159-65-59, email: os_souz@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Средства ликвидации разливов нефтепродуктов серии "ЛАРН-набор" по приложению (см. бланк № 0844605)
ТУ 8026-010-68457461-2014
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
80 2620

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 8026-010-68457461-2014

код ТН ВЭД России:
8479 89 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЛАРН 32"
Адрес производства: 241020, г. Брянск, ул. Конотопская, 13, Россия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ЛАРН 32"
ОГРН 1113256000549, ИНН/КПП 3254510201/325701001
241020, г. Брянск, ул. Конотопская, 13
Тел. (4832) 63-72-00

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 62-140-02/14 от 14.02.2014 г.
Автономная некоммерческая организация "Испытательный центр "МашЭлТест", № РОСС RU.0001.21АЮ54, срок действия до 28.10.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3.
Сертификат без приложения не действителен.



Руководитель органа

Эксперт

А.В. Александров
подпись

А.В. Александров
инициалы, фамилия

А.М. Игнатов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0844605

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МН11.Н10550

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

80 2620 8479 89 000 0	<p>Средства ликвидации разливов нефтепродуктов серии "ЛАРН-набор"</p> <p>набор ЛАРН, автономный распылитель сорбента АРС, автономный сборщик сорбента АСС, установка вакуумная УВМ, пороговые нефтесборщики ПН, скиммеры олеофильные СО, гидростанции ГС, подпорная стенка ПС, каркасные резервуары РК, резервуары секционные РС, шанцевый искробезопасный инструмент, сепаратор СНВ, ледорезная установка ЛУ, установка для сжигания нефтесодержащих отходов "Факел"</p>	ТУ 8026-010-68457461-2014
--------------------------	--	---------------------------

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ЛАРН 32", Россия
 Адрес производства: 241020, г. Брянск, ул. Конотопская, 13



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
 ПОДПИСЬ

А.В. Александров
 инициалы, фамилия

А.М. Игнатов
 инициалы, фамилия