

БОН НАПРАВЛЯЮЩИЙ «БНн»

- Для транспортировки бонов плавсредствами
- Исключает притопление и подныривание бона
- Стабильное и прямолинейное движение бонов по воде

Бон направляющий БНн используется как головной бон в ветке боновых заграждений для их транспортировки их моторными плавсредствами на высоких скоростях и на значительные расстояния.







Применение направляющего бона БНн исключает притопление, подныривание транспортируемых бонов и обеспечивает их стабильное и прямолинейное движение по воде.

Бон БНн изготавливается из искробезопасного алюминиевого сплава, оснащен жестким поплавком и **S-образными замками ASTM** для соединения с одной стороны - с веткой бонов, с другой стороны - с траловым устройством, зацепляемым к плавсредству.

По желанию заказчика могут быть установлены **Z-образные замки ASTM**.

Технические характеристики:

Параметр	Значение	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2000x190x500	
Масса, кг	11	

Бон направляющий БНн выпускается по ТУ 8026-008-68457461-2014 и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р.

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Боны серии БНн имеют экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (СЭЗ)



RUSSIAN FEDERATION

№ 0157583

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

CEPIN

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.29674

Срок действия с

20.02.2023

по 19.02.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1,ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 123557, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, ул. Пресненский вал, д. 21, стр. 12, помещ. 196н. ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Боны нефтеограждающие БН и средства их постановки (см. приложение №1). Серийный выпуск.

код ОК 28.99.39.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ-8026-008-68457461-2014

код ТН ВЭД 6307909800

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРН 32», Адрес: Россия, 241020, г. Брянск, ул. Красных партизан, дом 9, корпус 1, помещение 1, ИНН: 3254510201, ОГРН: 1113256000549, телефон: (4832) 30-72-72, 30-73-73, электронная почта: info@larn32.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРН 32», Адрес: Россия, 241020, г. Брянск, ул. Красных партизан, дом 9, корпус 1, помещение 1, ИНН: 3254510201, ОГРН: 1113256000549, телефон: (4832) 30-72-72, 30-73-73, электронная почта: info@larn32.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №26610-ВНИ/23 от 17.02,2023 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2c (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).











А.Г. Тимофеева

Пастичний сертвфикат соответствик эбязывает организацию педсержность выпуск (реализацию) продукция в соответствие с выпержданныем стандартом, что будет накодиться под контролем органи по сертвфикации системы деброможной сертвфикации «ПромТетСтандарт» в педтверждаться при продосление выслеждающих обществующих продуктивных применений сертвфикации (предменений сертвфикации).



RUSSIAN FEDERATION

Nº 0157584

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.29674 (является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с

20.02.2023

по 19.02.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ POCC RU.32001.04ИБФ1.ОСП18

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ» 123557, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, ул. Пресненский вал. д. 21, стр. 12, помещ. 196н, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование в обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
28.99.39.190/ 6307909800	Боны нефтеограждающий БН, бон нефтеограждающий плоский БНп, бон нефтеограждающий плоский БНп, бон нефтеограждающий универсальный БНу, бон нефтеограждающий берегозащитный БНбз, бон нефтеограждающий болотный БНб, бон нефтеограждающий болотный плавающий БНбп, бон нефтеограждающий зимний БНз, бон нефтеограждающий огнестойкий БНо, бон нефтеограждающий инправляющий БНн, бон нефтеограждающий направляющий БНн, бон нефтеограждающий надувной плавающий БНнп, бон нефтеограждающий надувной всплывающий БНнв, подводный парус, натяжная площадка, буй-разветвитель БР-300/S, якорная система, граловое устройство ТУ, лебедка ЛР.	TV 8026-008-68457461-2014



Руководитель органа

369

Н.П. Звягин

непориять, фамили

Эксперт

A Time

А.Г. Тимофеева

ениналь, фенция

Постовший сертификат соответствик обязывает организацию поддерживать выпусж (реализацию) присукции в спответствии с вышеужатающью стандартом, что будет надащиться
вых контролем органы по сертификации системы добровьльной сертификации «ПросТехС двидуе» ч подтверждаться при дрегождении ежегодием инспекциенного комтроли







ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРН 32", Место нахождения: 241020, Россия, г. Брянск, ул. Красных Партизан, дом 9, корпус 1, помещение 1, ОГРН: 1113256000549, Номер телефона: +7 4832307272, Адрес электронной почты: info@larn32.ru

В лице: Генеральный директор Боровских Андрей Александрович

заявляет, что Оборудование нефтепромысловое: боновые заграждения серии БН и средства их постановки. Боновые заграждения серии БН и средства их постановки

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРН 32", Место нахождения: 241020,

Россия, г. Брянск, ул. Красных Партизан, дом 9, корпус 1, помещение 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 241020, Россия, г. Брянск, ул. Красных Партизан, дом 9, корпус 1, помещение 1 Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 8026-008-68457461-2014 " Боновые заграждения серии БН и средства их постановки" Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8479

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Декларация о соответствии принята на основании протокола 16584-МС-2022 выдан 14.12.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт», аттестат аккредитации РОСС RU.32509.04CCH0.ИЛ01 от 11.08.2021"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.003-91, "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", Условия и сроки хранения: Условия хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.12.2025 включительно



М.П.

Боровских Андрей Александрович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: Дата регистрации декларации о соответствии:

EAЭC N RU Д-RU.PA09.B.08961/22

20.01.2023



Орган инспекции ООО «Гигисна-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48, E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.opган-инспекции.рф Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции ООО «Гитиена-ЭКО-Кубань»

_Р.А. Пустовалов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции — Заместитель директора 000 «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Е.А. Лонкина

Экспертное заключение

002333

2 9, 57, 202

)T

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Боновые заграждения серии БН: бон нефтеограждающий БН, бон нефтеограждающий плоский БНи, бон нефтеограждающий универсальный БНу, бон нефтеограждающий берегозащитный БНбз, бон нефтеограждающий болотный БНб, бон нефтеограждающий болотный плавающий БНби, бон нефтеограждающий зимний БНз, бон нефтеограждающий огнестойкий БНо, бон нефтеограждающий дефлектор БНд, бои нефтеограждающий направляющий БНн

- 1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.
- 2.Заявитель: ООО «ЛАРН 32», юр. адрес: 241020, г. Брянск, ул. Красных партизан, дом 9, корпус 1, помещение 1, Российская Федерация ИНН 3254510201, ОГРН 1113256000549

Производитель: ООО «ЛАРН 32», адрес: 241020, г. Брянск, ул. Красных партизан, дом 9, корпус 1, помещение 1, Российская Федерация

- 3. Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 (по заказу ООО "Сертификация продукции", 600023, Владимирская область, г. Владимир, ул. Песочная, мкр Коммунар, дом 4. офис 6, Российская Федерация, ИНН 3329083944, ОГРН 1153340005576) № 002370/ОИ от 27.07.2020 г.
- 4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:
 - ТУ 8026-008-68457461-2014 «Боновые заграждения серии БН и средства их постановки».
 - Протокол № 07/49-581/ПР-20 от 15.06.2020 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.
 - Макет этикетки.
- 5. Экспертиза проведена на соответствие:
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением

Страница 1 из 3



комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для предотвращения растекания нефти и нефтепродуктов на поверхности водоемов (море, река, озеро, канал) при аварийных разливах во время транспортирования и грузовых операций.

Продукция производится по: ТУ 8026-008-68457461-2014 «Боновые заграждения серии БН и средства их постановки».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол № 07/49-581/ПР-20 от 15.06.2020 г., выданный: испытательный лабораторный дентр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Показатели качества изделий являются типовыми и отвечают требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

РЕЗУ.			

Контролируемые показатели	Единнцы измерения	НТД на методы песледопания	Величина допустимого уровия	Результат испытання
Обрязец 1: Боновое заграз	кление серии БН: бо	и пефтеограждающий БЕ	, фрагмент размером 5	0х50 см
	Органолен	тические показатели		HERE REPORTS
Запах, не более	балл	MY 2.1.2.1829-04	2	San
Воздушная с		1,0 м² образца на 1м² клима 24 час. Температура — 20:		
Инцекс токсичности	Время экспозиции			78
Индекс токсичности Воздушная с	Время экспозиции — Относител 5% В Санитарио-хи реда, насыщенность Время экспозиции —	24 час. Температура — 20: п.ная плажность 45%	-2°С 70-120 1	78
Индекс токсичности Воздушная с	Время экспозиции — Относител 5% В Санитарио-хи реда, насыщенность Время экспозиции —	24 час. Температура — 20- вида влажность 45% МУ 1.1037-95 имические показатели* 1,0 м² образца на 1м² клима 48 час. Температура — 20-	-2°С 70-120 1	78 Menec 0.01
Индекс токсичности Воздушная с	Время экспозиции — Относител 5% Савитарно-ха реда, насышенность Время экспозиции — Относител	24 час. Температура — 20я вная влажность 45% МУ 1.1037-95 имические показатели* 1,0 м² образца на 1 м² клима 48 час. Температура — 20я вная алажность 45%	70-120 70-120 rnueckoli камеры	

Страница 2 из 3



Этиленгликоль	MIT/M3	MY 3130-84	Не более 0,3	Mence 0.1
Формальдегии	MT/M ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,007
Дибутилфталат	MI/M ³	MYK 4.1,3168-14	Не более 0,1	Mence 0,01
Диоктивфтанат	MD/M3	MYK 4.1.3168-14	He fonce 0,02	Menee 0,01
	Физико-ги	пенические показатели		
Наприменность электроститического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	MY 2.1.2.1829-04	15,0	Mence 10,0

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- условия хранения и использования;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Боновые заграждения серии БН: бон нефтеограждающий БН, бон нефтеограждающий плоский БНп, бон нефтеограждающий универсальный БНу, бон нефтеограждающий берегозащитный БНбз, бон нефтеограждающий болотный плавающий БНбп, бон нефтеограждающий огнестойкий БНо, бон нефтеограждающий огнестойкий БНо, бон нефтеограждающий изправляющий БНь, производитель: ООО «ЛАРН 32», адрес: 241020, г. Брянск, ул. Красных партизан, дом 9, корпус 1, помещение 1, Российская Федерация соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299/

Санитарный врач по общей гигиене

Путинцев В.А.